# L'ART DU SUR-MESURE PAR NATURE

MENUISERIE
REVEAU

## PORTES D'ENTRÉE
## EN BOIS

# NOTRE HISTOIRE

Notre entreprise a bien évolué depuis les premières archives locales mentionnant des menuisiers-charpentiers Reveau en 1760. Jusqu'au début des années 2000, nous étions organisés sous le mode classique de l'artisan fabricant-poseur familial, garant de la transmission de son savoir-faire à travers les générations. Les exigences normatives, les attentes qualité et notre ambition technique nous ont fait évoluer vers ce que nous sommes aujourd'hui et adhérer à la charte qualité Menuiseries 21. Je veille chaque jour à ce que les valeurs familiales soient partagées par tous. Chaque collaborateur est formé à l'autonomie et à être responsable. L'écoute du client est transmise à chacun quotidiennement. Je suis également très sensible aux impacts que notre activité peut avoir sur l'environnement. Pour développer cette idée, j'ai fait certifier ISO14001 nos engagements environnementaux.
À la lecture de ce document, prenez plaisir à découvrir nos réalisations et nos capacités de faisabilité. Contactez notre équipe technique pour répondre à vos questions. Nous sommes proches de vous et à votre écoute.

| 130 | 16 | 79 | Made in France |
|---|---|---|---|
| **salariés** | **millions d'€** | **Deux-Sèvres** | **Combrand - 79** |

# NOS VALEURS

*Respect de notre environnement • Tradition*

***Écoute et technicité • Réactivité***




PEFC
10-31-2793
Promouvoir la gestion durable de la forêt
pefc-france.org

menuiseries 21
les fenêtres à la mesure de vos exigences

# NOS SERVICES

- Une étude personnalisée sur-mesure
- Un devis sous 48h
- Le conseil technique
- Bureau d'études
- Des menuisiers qualifiés
- Du sur-mesure suivant gabarit
- Une gamme complète du traditionnel au contemporain

# LA QUALITÉ DU BOIS

Nous apportons une attention particulière au choix de notre matière première : le bois.
Vous pouvez choisir vos menuiseries en Bossé, Chêne, Pin.
Dans le respect de l'environnement, nous sommes certifiés PEFC pour le Chêne et le Pin.



**BOSSÉ**

*Densité : 0.63*
*Durabilité : 2*
*Origine : Afrique*
*Ecocertification : FSC/OLB*



**CHÊNE**

*Densité : 0.74*
*Durabilité : 2*
*Origine : Locale*
*Ecocertification : PEFC*

**PIN**

*Densité : 0.55*
*Durabilité : 3-4*
*Origine : Locale*
*Ecocertification : PEFC*

*Autres essences disponibles sous conditions : Châtaignier, Moabi, Sipo*

# LA PEINTURE

Incontournable élément de décoration pour votre maison, nous vous proposons toute une gamme de portes d'entrée à décliner suivant vos envies…
À vous de choisir entre un produit fini, lasuré ou en peinture opaque, en monocolaration ou en bicoloration. Gage de qualité, nous utilisons des produits de traitement et de finition SIKKENS ;

*Lasure chêne clair - JP01. (exclusivement sur le chêne)*

*Lasure ton miel - J06.*

*Lasure ton foncé - J45.*

**Nous réalisons toutes les couleurs selon le nuancier RAL**

# LES PORTES


PLEINES p. 10-13

VITRÉES p. 14-17

GRILLES p. 18-21

BRISÉES p. 22-23

MODERNE p. 26-30

MENUISERIE
REVEAU

# Composez *en fonction de*

# PORTES SUR-MESURE

votre maison
votre cadre de vie
votre style
votre environnement
votre quartier

## *Consultez-nous pour les variantes*

toutes nos portes sont personnalisables :

pointe de diamant, coins échancrés, panneaux embrevés avec et sans cimaise, et aussi sections de dormants variables, ajout de traverse ou panneau, rainurage sur-mesure…

SIMULATEUR DE PORTES VR
menuiserie-reveau.fr

Photo non contractuelle.
Accessoires installés par le client

# Choisissez **la forme** de votre **haut de porte**

### ANSE DE PANIER



### CHAPEAU DE GENDARME



### CINTRE SURBAISSÉ



### PLEIN CINTRE

### DROIT

# Choisissez **les panneaux** de votre **porte**

***Rainuré, tas de sable, plate-bande, embrevé, pointe de diamant, panneau lisse, empilage de traverse...***

*Empilage de traverse*

*Plate bande*

*Rainuré*

*Tas de sable extérieur*
*Plate bande intérieure*

# Composez

## Choisissez **l'habillage déco** de votre **porte**

Possibilité de reproduire votre porte ancienne

Avant

Après

CIMAISE SPECIALE

MOULURE GRAND CADRE

MOULURE SPECIALE

VOLET PICARD

*possible sur nos portes sans moulure grand cadre*

PETIT BOIS SPECIAL

PETITS BOIS COINS ARRONDIS

GRILLES

# *les portes d'entrée* ***traditionnelles***

## FINITION

FH, lasure ou peinture opaque selon le nuancier RAL
Mono couleur ou bicolore
Avec ou sans moulure grand cadre

## PANNEAU

Panneau sandwich de 40mm ouvrant et dormant de 56mm composé d'un isolant et de deux faces en CP
En base en panneau plate-bande
Jet d'eau bois
Vitrage clair ou à motif, en base en clair 4/20argon /4 FE warm edge noir

## ESSENCE DE BOIS

Bossé, Chêne,Pin

## PERSONNALISATION

Grille fer forgé
Portes brisées
Copie à l'identique
Petits bois collés 2 faces, cadre à croisillons sur charnière amovible
Vitrage
Quincaillerie décorative
Pointes de diamant, coins échancrés,
Panneaux embrevés, cimaises...

Ud entre 1.13 et 1.4 W/m²K

## EN STANDARD

Serrure 5 points avec 5 clés incopiables
Fiche exacta
Poignée et caches-fiches fer décor en base pour nos portes avec moulure grand cadre
Poignée et caches-fiches ton alu en base pour nos portes sans moulure grand cadre

## OPTIONS

Serrure crochets, serrure A2P*, serrure secury...
Vitrage sécurité retardataire d'effraction
Tiercés, impostes fixes




## OPTER POUR LA SÉCURITÉ

serrure 5 points en base

*INDUS*
*avec fixe*
*en dormant*
*latéral*

# PORTES PLEINES

**Toutes nos portes sans moulure grand cadre peuvent être réalisées avec moulure grand cadre.**

MADE IN FRANCE

*Couleurs de votre choix*
*selon le nuancier RAL,*
*lasure et bi-coloration possible*

Ud entre 1.13 et 1.25 W/m²K

GARONNE sans moulure grand cadre avec ogive

**Nos portes pleines peuvent recevoir un oculus : rectangle, losange, rond en partie haute.**
**Vous pouvez également les agrémenter avec des accessoires tels que heurtoirs, pommeaux, entrée de boite aux lettres.**

COLORADO tiercé sans moulure grand cadre avec défonçage ogive sur panneau plate bande. Imposte fixe en dormant

Panneau avec rainure large horizontale

COLORADO 6 panneaux sans moulure grand cadre avec défonçage ogive sur panneau plate bande. Imposte fixe en dormant

*Porte pleine à 6 panneaux*
*plates bandes et imposte fixe*

*INDUS sans*
*cimaise avec*
*imposte fixe*
*plein cintre*

*Porte pleine 2 vantaux à lames horizontales*
*Ouverture extérieure et bâton de tirage*

*GARONNE tiercé avec oculus*

*Modèle personnalisé par le client. Garonne sans moulure grand cadre avec partie haute cintré et vitré avec petit bois collé.*

*Personnalisée par le client. Panneau tas de sable en partie basse et 2 panneaux plates bandes avec moulure grand cadre. Imposte fixe avec petits bois collés*

*Modèle personnalisé par le client. Panneau plate bande avec moulure grand cadre en partie basse et panneau plate-bande et vitré en partie haute*

*Retrouvez nos modèles de base pages 38-39*

*HURON avec panneau rainuré*

# PORTES VITRÉES

**Toutes nos portes sans moulure grand cadre peuvent être réalisées avec moulure grand cadre.**

MADE IN FRANCE

*Couleurs de votre choix selon le nuancier RAL, lasure et bi-coloration possible*

Ud entre 1.3 et 1.42 W/m²K

*HURON sans moulure grand cadre, avec mortaise de boîte aux lettres*

**Nos portes vitrées sont de base avec un vitrage clair. Personnalisez votre porte en ajoutant un vitrage décoratif, des petits bois.**



*Modèle deux vantaux avec panneau plate-bande en partie basse et petits bois collés*

*Porte deux vantaux ouverture extérieure avec crémone pompier, panneau plates bandes et petits bois collés*

*Porte serrure 4 vantaux Modèle suivant plan client*

*Châssis ouvrant et cadre à croisillons*

*Ouverture extérieure avec meneau mortaise et petit bois collés*

*Porte deux vantaux avec panneau tas de sable et moulure grand cadre*

*Porte cintrée avec panneau plate bande et moulure grand cadre*

*Plein cintre avec soubassement, meneau mortaisé et petit bois collés*

*Porte 2 vantaux avec imposte cintré une face*

*Panneau lames massives et imposte fixe en faux ouvrant*

*Modèle personnalisé par le client*



*Retrouvez nos modèles de base pages 38-39*

*Grille fournie par le client. Panneau embrevé avec défonçage suivant plan*

# PORTES GRILLES

**Toutes nos portes sans moulure grand cadre peuvent être réalisées avec moulure grand cadre.**

MADE IN FRANCE

*Couleurs de votre choix selon le nuancier RAL, lasure et bi-coloration possible*

Ud 1.3 à 1.42 W/m²K

*TAMISE*

**Nos portes avec grilles sont équipées d'un châssis ouvrant permettant le nettoyage des vitres. Nos grilles sont protégées par un antirouille et en finition fer cémenté. Elles sont disponibles en d'autres coloris si vous souhaitez.**

**Il est possible dans les limites de fabrication et sur étude de récupérer votre grille existante et de l'adapter sur votre nouvelle porte.**
**Nos modèles de grilles ne sont pas limités, nous pouvons réaliser celui de votre choix suivant vos schémas.**

*NIL - Grille fournie par le client*

*DANUBE*

*MEKONG tiercé*



*Panneau embrevé et grille fournie par le client*

*NIL avec imposte fixe*
*Grille fournie par le client*

*DANUBE vue intérieure*

*TAMISE*

*NIL sans cimaise avec panneau tas de sable Grille et poignée fournie par le client*

*MEKONG*





*Retrouvez nos modèles de base pages 38-39*

NIGER

# PORTES BRISÉES

**Toutes nos portes sans moulure grand cadre peuvent être réalisées avec moulure grand cadre.**

MADE IN FRANCE

*Couleurs de votre choix selon le nuancier RAL, lasure et bi-coloration possible*

Ud 1.32 à 1.45 W/m²K

*NIGER sans moulure grand cadre
avec traverse verticale en partie haute et imposte fixe*

**Nos portes brisées aussi appelées portes fermières bénéficient d'une ouverture indépendante de la partie haute par un bouton au centre de la porte. La manœuvre de la poignée verrouille automatiquement les deux vantaux et permet l'ouverture de la partie haute et basse simultanément.**



*DOURO avec
petits bois
collés et
2 panneaux
embrevés en
partie basse*

*ELBE cintrée et
cadre à croisillons*

*Retrouvez nos modèles de base pages 38-39*

# Composez

*en fonction de*

## PORTES SUR-MESURE

*votre maison*
*votre cadre de vie*
*votre style*
*votre environnement*
*votre quartier*

***Consultez-nous pour les variantes***

toutes nos portes sont personnalisables.

SIMULATEUR DE PORTES
VR
menuiserie-reveau.fr

# *les portes d'entrée* ***modernes***

Ud entre 1.3 et 1.4 W/m²K

## FINITION

FH, lasure ou peinture opaque selon le nuancier RAL
Mono couleur ou bi couleur
Assemblage marqué dans l'ouvrant

## OUVRANT

Ouvrant et Dormant de 68 mm
Jet d'eau alu
Seuil magnétique PMR
Vitrée toute hauteur ou avec traverse

## ESSENCE DE BOIS

Bossé
Chêne
Pin

## EN STANDARD

Serrure à crochets
Paumelle 3D
Poignée Bergen ton alu

## OPTIONS

Tiercés, impostes fixes
Deux vantaux égaux
Traverses intermédiaires
Vitrage décoratif SP10 (motifs au choix, motifs transparents, 7016 ou dépoli)

## OPTER POUR LA SÉCURITÉ

**SP10**
*(en base sur les vitrages déco)*

*Vitrée avec deux traverses intermédiaires*

# PORTES MODERNES

**Nos portes modernes accueillent le vitrage décoratif de votre choix.**

MADE IN FRANCE

*Couleurs de votre choix selon le nuancier RAL, lasure et bi-coloration possible*

Ud entre 1.3 et 1.4 W/m²K

*Vitrage PPU002 (motif gris anthracite)*

**Chaque dessin est disponible avec impression gris anthracite sur :**

- **vitrage dépoli à l'acide,**
- **avec motif transparent et vitrage dépoli sable**
- **avec motif dépoli à l'acide et vitrage dépoli sable**
- **avec vitrage uni.**

*Retrouvez les vitrages disponibles page 30.*

*Vitrage PS007ML*
*(vitrage sablé avec motif dépoli)*

*Vitrage PS310*
*(motif transparent)*

*Retrouvez nos modèles de base pages 38-39*

*Vitrage PU003*
*(motif gris anthracite)*

*Vitrage PS091*
*(motif transparent)*

*Vitrage PS270_ML*
*(vitrage sablé avec motif dépoli)*

**Adaptez votre porte à vos envies, définissez votre motif et la finition de votre vitrage.»**

## VITRAGE DÉPOLI À L'ACIDE AVEC MOTIFS GRIS ANTHRACITE

*PPU002* *PPU003* *PPU091* *PPU004* *PPU007* *PPU138* *PPU250* *PPU270* *PPU310*

## VITRAGE DÉPOLI À L'ACIDE AVEC MOTIFS TRANSPANT

*PS007* *PS012* *PS091* *PS094* *PS136* *PS138* *PS252* *PS271* *PS310*

## VITRAGE SABLÉ AVEC MOTIFS DÉPOLI À L'ACIDE

*PS007ML* *PS012ML* *PS091ML* *PS094ML* *PS136ML* *PS138ML* *PS252ML* *PS271ML* *PS310ML*

# VITRAGES DÉCORATIFS

## VITRAGES TRADITIONNELS

Antique Bullé



Delta Clair



Delta Mat

Givré mat

Petit bois incorporé.
Vitrage delta clair

Gothic



Goutte d'eau

Listral 130

# GRILLES

Nos grilles sont réalisées sur-mesure par un artisan partenaire. Elles sont protégées par un antirouille et finies par une laque ton fer cémenté.
Nous pouvons reprendre votre ancienne grille, selon étude et possibilités de fabrication.

GRILLE 3

GRILLE 4

***Grille sur la totalité de la porte d'entrée (exemple porte d'entrée Volga)***



GRILLE 10

GRILLE 11

GRILLE 12

GRILLE 14

GRILLE 15

***Multiple grille sur votre porte (exemple porte d'entrée Danube)***

GRILLE 16

GRILLE 17

GRILLE 18

GRILLE 19

GRILLE 20

GRILLE 21



GRILLE 22

GRILLE 25

GRILLE 26

GRILLE 27

GRILLE 28

GRILLE 29

***2 grilles en partie haute avec meneau central (exemple porte d'entrée Nil)***

GRILLE 5

GRILLE 6



GRILLE 7

GRILLE 8



GRILLE 30



GRILLE 24

GRILLE 31

***Grille en partie haute sur toute la largeur (exemple porte d'entrée Mékong)***

**VOUS SOUHAITEZ UN MODÈLE UNIQUE ?**

**nous réalisons votre grille sur mesure sur la base de votre dessin.**

# SYNOPTIQUE

PORTES PLEINES

PORTES VITRÉES

| | PORTES PLEINES | PORTES VITRÉES |
|---|---|---|
| **ESSENCES** | | |
| BER | ■ | ■ |
| Chêne | ■ | ■ |
| Mélèze | | |
| Pin | ■ | ■ |
| **MOULURE GRAND CADRE** | ■ | ■ |
| **OUVRANT DANS L'OUVRANT (CHÂSSIS OUVRANT)** | | ■ |
| **DORMANTS** | | |
| Tapée Isolation | ■ | ■ |
| Sans Tapée | ■ | ■ |
| Spéciaux (sur consultation) | ■ | ■ |
| Rénovation | ■ | ■ |
| **PORTES CINTRÉES** | ■ | ■ |
| **OUVERTURE EXT** | ■ | ■ |
| **SEUIL PMR** | ■ | ■ |
| **FERRAGE** | Fiche exacta | Fiche exacta |
| **SERRURE STANDARD** | 5 points rouleaux Automatique | 5 points rouleaux Automatique |
| **OPTION A2P* (SUR PE UN VANTAIL)** | ■ | ■ |
| | Ud entre 1.13 et 1.25 W/m²K | Ud entre 1.3 et 1.42 W/m²K |

PORTES AVEC GRILLES

PORTES BRISÉES

PORTES MODERNES

| | | |
|---|---|---|
| ■ | ■ | ■ |
| ■ | ■ | ■ |
| | | ■ |
| ■ | ■ | ■ |
| Systématique | ■ | |
| Systématique | | |
| ■ | ■ | ■ |
| ■ | ■ | ■ |
| ■ | ■ | ■ |
| ■ | ■ | ■ |
| ■ | ■ | ■ |
| ■ | ■ | ■ |
| ■ | ■ | ■ |
| Fiche exacta | Fiche exacta | Paumelle SFS |
| 5 points rouleaux Automatique | Serrure Europa | 5 points crochets Automatique |
| ■ | | |
| Ud entre 1.3 et 1.42 W/m²K | Ud entre 1.32 et 1.45 W/m²K | Ud entre 1.3 et 1.4 W/m²K |

# QUINCAILLERIE



| | POIGNEE PORTE D'ENTREE DE STYLE | POIGNEE PORTE D'ENTREE SANS MOULURE GRAND CADRE | POIGNEE BERGEN | POMMEAU SUR ROSACE DIAMÈTRE |
|---|---|---|---|---|
| PLEINES | ■ | ■ | | ■ |
| VITREES | ■ | ■ | | ■ |
| GRILLES | ■ | ■ | | ■ |
| BRISEES | ■ | ■ | | |
| MODERNES | | | ■ | |
| | | | | |
| BLANC | | ■ | | |
| NOIRE | ■ | | | ■ |
| FER DECOR | ■ | | | ■ |
| VIEUX LAITON | ■ | | | ■ |
| LAITONNEE | | ■ | | ■ |
| TON ALU | | ■ | ■ | |
| COULEUR STANDARD | FER DECOR | TON ALU | TON ALU | FER DECOR |

| BÂTON DE MARÉCHAL | HEURTOIRS | BOUTON | CACHES-FICHES D16 | FICHE EXACTA | PAUMELLE SFS |
|---|---|---|---|---|---|
| ■ | ■ | | ■ | ■ | |
| ■ | selon faisabilité | | ■ | ■ | |
| ■ | | ■ | ■ | ■ | |
| | | ■ | ■ | ■ | |
| | | | | | ■ |
| | | | | | |
| | | | ■ | | |
| ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| | | | ■ | | |
| | | | ■ sans turlupet | | |

TON ALU

# NOS GARANTIES

## GARANTIE DÉCENNALE

Nos menuiseries bénéficient de la garantie décennale conformément aux dispositions légales règlementaires et obligatoires dans le domaine du bâtiment. Une attestation peut être transmise sur demande. Cette garantie prévoit le remplacement ou la réparation du produit reconnu défectueux, après analyse de notre service après-vente. Toute intervention donne lieu à la facturation des frais de déplacement. La garantie décennale s'applique uniquement si une finition complète est réalisée dans les trois mois suivant la pose.

## FINITION

Les rayures et les coups sont garantis jusqu'à 48h après la date de livraison chez notre client. Nous garantissons 3-5 ou 12 ans, sous conditions, nos menuiseries finies en usine.

## QUINCAILLERIE

Les poignées, éléments de quincailleries et grilles de portes d'entrée sont garantis 2 ans.

## VITRAGE

Les vitrages sont garantis 10 ans en cas de condensation, les défauts d'aspect du vitrage sont garantis 48h après livraison.

## EXCLUSIONS

Le développement des mousses, lichens, moisissures, le nettoyage haute pression, le contact avec des produits chimiques, l'altération naturelle des couleurs, les coups et les rayures sont exclus de nos garanties. Les produits modifiés par une personne non habilitée sont exclus.

# GUIDE D'ENTRETIEN

Nos menuiseries sont préréglées d'usine. Un réglage est toutefois nécessaire lors de la pose sur chantier par le menuisier. Le temps de réglage est à la charge du poseur.
Le bois est une matière vivante, permettant un stockage naturel du carbone, mais qui demande à ce que l'on respecte son équilibre ; aussi pour vous aider à conserver votre menuiserie dans son meilleur état, nous vous transmettons ci-dessous quelques conseils :

## DANS LES TROIS MOIS QUI SUIVENT LA POSE

Si votre menuiserie n'a pas reçu un système complet de finition en usine, appliquez, dans les trois mois suivant notre livraison, un système de finition en respectant les règles de l'art (DTU59.1).
Nettoyage du bois (chiffon humide) puis égrenage.
Application des produits par temps sec, et sur support sec. Il est nécessaire d'appliquer la même épaisseur sur les deux faces, intérieure et extérieure.
Égrener légèrement les deux couches.
Type de produit à utiliser : acrylique (à l'eau), et préférer des produits « gel » ou « thixo » dans le cas des lasures, car ils permettent d'appliquer une épaisseur normale, contrairement aux produits liquides.
Enlever les protections pelables des joints.

## ENTRETIEN DES FINITIONS

L'entretien des finitions doit avoir lieu par temps sec et sur support parfaitement sec. Type de produit à utiliser : produits pour bois exterieur acryliques de type microporeux (par exemple, lasure Cetol SIKKENS ou laque Rubbol SIKKENS). L'entretien doit intervenir avant dégradation marquée du revêtement, dès l'apparition d'une usure visible du film (moins de 5% de la surface). Il suffit alors d'un léger égrenage suivi d'une couche de peinture sur les parties sensibles (jet d'eau, moulures), puis d'une couche sur toute la menuiserie en face intérieure et extérieure. Lorsqu'il y a une dégradation importante, il faut poncer les pièces de bois et appliquer un système complet de trois couches avec égrenage entre les couches.

## ENTRETIEN GÉNÉRAL DE LA MENUISERIE (2 FOIS PAR AN)

Vérifier que les trous de drainage ne sont pas bouchés.
Lubrifier les crémones, serrures et organes de rotation.
Les garnitures d'étanchéité (joints) sont interchangeables.
Dépoussiérer et nettoyer le bois avec un chiffon humide imbibé d'eau claire.

Bois : Le bois est un matériau naturel qui peut avoir quelques différences de couleur suivant le morceau de l'arbre choisi. Les teintes s'uniformisent dans le temps sous l'effet des conditions extérieures.
Le bois gonfle par temps humide et se rétracte par temps sec. Pour limiter les déformations des portes, n'oubliez pas de remonter votre poignée (ou de verrouiller votre porte SECURY), de manière à engager les rouleaux dans les gâches.

# TYPES DE POSE

## POSE EN APPLIQUE

Lors de la pose en applique, on vient poser la fenêtre contre le mur intérieur. L'épaisseur de la fenêtre est celle de l'isolant. Avec des tapées, cette pose s'adapte à tous types d'épaisseurs. On obtient ainsi un maximum de surface vitrée.




## POSE EN RÉNOVATION

Lors de la pose en rénovation, la menuiserie est fabriquée sur mesure pour s'adapter au cadre existant. On conserve l'ancien dormant. La pièce d'appui existante peut-être remplacée par une neuve.




## POSE EN FEUILLURE

L'ancien dormant est déposé, la fenêtre est encastrée dans un angle rentrant dans la maçonnerie, appelé feuillure. La pose permet de conserver une surface vitrée identique à celle de l'ancienne fenêtre.




## POSE EN TUNNEL

La fenêtre est posée dans l'épaisseur du mur.



# TYPES DE PORTES

## PLEINES

BAIKAL
panneaux
plates bandes

AMAZONE
panneaux
plates bandes



GARONNE



GARONNE
sans moulure
grand cadre

CONSTANCE

CONSTANCE
sans moulure
grand cadre

## GRILLES

DANUBE

LEMAN

MEKONG

RHIN

TAMISE

NIL

## VITREES



COLOMBIA



DANUBE
sans grille

GARDA

HURON
sans moulure
grand cadre

HURON

LEMAN
sans grille

## BRISEES

DOURO
sans moulure
grand cadre

DOURO

ELBE
sans moulure
grand cadre

ELBE

NIGER
sans moulure
grand cadre

NIGER
option cintre

LUGANO



INDUS

INDUS
sans moulure
grand cadre



COLORADO
sans moulure grand
cadre



COLORADO

VISTULE



RHONE

VOLGA

MANITOBA

MEKONG
sans grille

VICTORIA

VOLGA
sans grille

ONTARIO



ERIE



GANGE

MODERNES



PPU091
Vitrage dépoli avec
motif gris anthracite

PS270
Vitrage dépoli avec
motif transparent

PS007ML
Vitrage sablé avec
motif dépoli

SIMULATEUR DE PORTES
VR
menuiserie-reveau.fr

# PORTES EN BOIS

MENUISERIE REVEAU

SIMULATEUR DE PORTES VR
menuiserie-reveau.fr

ZA de la Vallée, 79140 Combrand **Tél. 05 49 81 06 02**
www.menuiserie-reveau.fr

UNIV'R MENUISERIE
Une marque du groupe Ridoret

Crédits photos : Menuiserie Reveau - Photos non contractuelles
Conception et réalisation : 30|01 troismillehuit rAgence